



TROPOTONE®

La solution contre les vivaces des pois et cultures fourragères



Tropotone® RL 400, une solution de désherbage post-levée des dicots annuelles et vivaces des pois et des cultures fourragères.

Avec, le MCPB, matière active originale, Tropotone® RL 400 est sélectif des légumineuses et graminées.

- ✓ **Un large spectre d'activité** (chardons, crucifères, renouées, rumex...)
- ✓ **Une solution de référence** pour lutter contre les chardons
- ✓ **Le choix d'une solution de désherbage unique**
à base d'hormone et sans ALS



 **Nufarm**

Grow a better tomorrow

Un large spectre d'activité complémentaire des autres solutions herbicides sur légumineuses.

Nom des adventices	Tropotone® 3,5 L/ha
Amarante livide / blife	●
Amarante réfléchie	●
Arroche étalée	●
Betterave (repousses)	●
Bleuet	●
Capselle bourse à pasteur	●
Chardon crépu	●
Chardon des champs	●
Chénopode sp	●
Coquelicot	●
Datura stramoine	●
Euphorbe réveil matin	●
Fumeterre officinale	●
Galinsoga sp	●
Gesse sans feuille	●
Grande Berce	●
Jonc des crapauds	●
Laiteron maraîcher	●
Laiteron rude	●
Linaire bâtarde	●
Liseron des champs	●
Liseron des haies	●
Mouron des champs (rouge)	●
Moutarde des champs / Sanve	●
Ortie royale	●
Pissenlit	●
Plantain sp	●
Prêle des champs	●
Rapistre rugueux	●
Ravenelle	●
Renoncule rampante	●
Renoncule des champs et marais	●
Renouée des Oiseaux	●
Renouée Persicaire	●
Ronces	●
Rumex à feuilles obtuses	●
Rumex crépu	●
Rumex (petite) Oseille	●
Séneçon vulgaire	●
Tabouret des champs	●
Tournesol (repousse)	●
Vergerette du Canada	●

- 70% < MS < 85%
- 85% < S < 95%
- TS > 95%

Positionnement technique

Pois protéagineux, fourrager, féverole
Sur des plantes de 10 à 15 cm avant formation des boutons floraux
 Tropotone® 2,5 L/ha à 3,5 L/ha

Pois écosés (conserve)
Sur des plantes de 10 à 15 cm avant formation des boutons floraux
 Tropotone® 2,5 L/ha à 3 L/ha

Ne pas appliquer Tropotone® à l'automne hormis sur l'usage porte graines
 Ne pas appliquer Tropotone® sur des pois en mauvaise condition végétative

Numéro d'AMM : 5500179

Formulation : Concentré soluble (SL)

Usages et doses : Graines protéagineuses (pois protéagineux, pois fourrager, féverole), Pois écosés (pois de conserve), Légumineuses fourragères porte graines (luzerne, sainfoin, trèfles) à 4 L/ha

Matières actives : 2,4-MCPB 400 g/L

Code HRAC : 2.4 MCPB : O

Mode d'action : Pénétration foliaire, action systémique

Classement : 

DANGER - H302, H315, H318, H411

Nombre d'application : 1 application

Stade d'application : Printemps (hormis sur porte graines)

ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

DRE : 24 h

DAR : 60 jours, 3 jours minimum sur porte graines

Pour protéger les eaux souterraines ne pas appliquer en automne (sauf porte graine)

R-EVOLUTION

Nufarm s'engage avec vous pour maintenir la durabilité du désherbage !
 N'hésitez pas à nous contacter.

 **Nufarm**

Grow a better tomorrow

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



TROPOTONE®



DANGER

H302: Nocif cas d'ingestion.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H318: Provoque de graves lésions des yeux.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



P264: Se laver soigneusement les mains après manipulation.

P273: Eviter le rejet dans l'environnement.

P301+P312: EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.



Délai de réentrée: 24 heures

SPe2: Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer la préparation TROPOTONE® en automne (sauf pour l'usage légumineuses fourragères porte-graine).

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

SPe3: Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Détenteur de l'AMM Nufarm SAS - Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels. Numéro d'agrément IF00008 Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto> - Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi se référer à l'étiquette du produit et / ou www.phytodata.com. Annule et remplace toutes versions précédentes. Octobre 2019

Nufarm s.a.s

28, boulevard Camélinat - 92230 Gennevilliers - FRANCE
Tél. 01 40 85 50 50 / Fax 01 47 92 25 45

www.nufarm.fr

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.