

Colombes, le 14 mars 2024

Objet : ERRATUM - BENTA 480 – AMM n°2120160 – Retrait de l'autorisation de mise sur le marché.

Madame, Monsieur,

Nufarm vous informe qu'une erreur s'est glissée dans notre précédent courrier relatif au retrait du produit **BENTA 480** à base de 480 g/L de bentazone.

Le retrait d'AMM s'accompagne des délais suivants :

- **Délai de commercialisation** (vente et distribution) allant jusqu'au **17 juillet 2024**
- **Délai d'utilisation** des stocks de produits existants allant jusqu'au **17 juillet 2025**

Nufarm a pris également la décision de vous accompagner sur la bonne gestion de vos stocks de fin de campagne et reprendra fin septembre 2024 les invendus en cartons complets.

Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.

Nous vous souhaitons une bonne réception de ce courrier et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments les plus distingués.



Nufarm S.A.S.
Immeuble West Plaza
11, rue du Débarcadère
92700 Colombes
Tél. +33(0) 1 40 85 50 50
Res Nanterre 522 029 068
Siret 552 029 068 00178 / Code APE 2020 Z
N° TVA FR 08 352 029 068
N° URSSAF / 92056 0103499001011

Evelyne BLACHE
Ingénieure homologation France
Nufarm SAS